

Ab der Version 6.7.x von kwp-bnWin.net können Vortext und Endtexte von PRJ-Formularen (Angebot, Rechnung, AB, Lieferschein, GS) auch formatiert als RTF-Text ausgegeben werden:

KWP Informationssysteme GmbH Porschestraße 5		
84030 Landshut		
Angebot	Beleg-Nr.: EDV-Nr.: P08-07-18 Datum: 15.7.2008 Kunde: 1472501 Zeichen: SR	
Wärempumpen-Anlage	Angebot	
Sehr geehrter Herr Rixinger,	Belegnummer: - EDV-Nummer: P08-07-18	
wunschgemäß haben wir Ihnen nachstehendes Kostena	Kommission: KVVP Informationssysteme GmbH, 84030 Landshi	
Auswahl langlebiger Qualitätsprodukte von namhaften H		UBERTRAG. 23.144,00 €
 Folgende Referenz-Objekte dürfen wir Ihnen nennen; EEH Schuberth Neumarkt 	Position Menge Bezeichnung	Einzelpreis Gesamtpreis
 Bürogebäude Legoland, Aschaffenburg 		Summe Netto 23.144,00 € Mebrwertsteuer 19 % 4.397.38 €
 Montage- und Lagerhalle ISOTEC, Hamburg Villenanlage "Sumy", Berlin 		Gesamtbetrag 27.541,36 € *
Montagearbeiten werden von unseren <u>eigenen</u> , hochmol ausgeführt. Die Gültigkeit des Angebots beträgt 6 Wochen ab An Ich hoffe, daß Ihnen unser Angebot entspricht und stehe	Wir würden uns treuen, wenn Sie sich für unser Angebot entsch sorgfältige und qualifizierte Ausführung Ihres Auftrags zu. Haben Sie noch Fragen? - Zögern Sie nicht. Rufen Sie uns an. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.	neiden. Bereits heute sichern wir Ihnen eine I
Position Menge Bezeichnung	KWP Informationssysteme GmbH	
001 1 Stok Siemens Wärmepumpe		
	Ubrigens	
	"Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand e verkaufen könnte, und die Menschen die sich nur am Preis orie Machenschaften.	in wenig schlechter machen und etwas billiger ntieren, werden die gerechte Beute solcher
	Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, z verlieren Sie etwas Gekl, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu w gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfülgte wenig Gekl viel Wiet zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste A. eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann ha bezahlen."	zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, renig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der n kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietetes, für ngebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie iben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu

John Ruskin (ergl. Sozialreformer 1819-1900)

Um jedoch Ihre bestehenden Formular auf RTF-Texte hin einzurichten sind nachfolgend beschriebene Schritte notwendig. Selbstverständlich können Sie sich Ihre Formular auch direkt von Ihrem Vertriebspartner bzw. per Fernwartung vom KWP-Support umstellen lassen. Diese kostenpflichtige Dienstleistung ist jedoch nicht im Software-Pflegevertrag mit Telefonbetreuung enthalten und beträgt 25,-€ pro Formular!

WICHTIG!

Bitte machen Sie vor jeder Änderungen an Ihren Formularen unbedingt eine Sicherungskopie, um jederzeit die Ausgangssituation wiederherstellen zu können!



ENDE-TEXT

Öffnen Sie dazu bitte den Formular-Generator für das entsprechende Formular. Den Formulargenerator können Sie an der Stelle aufrufen, wo Sie das Formular auch drucken können. Neben der Formularauswahl gelangen Sie über den [...] Button in das Formularmenü. Dort klicken Sie auf BEARBEITEN – FORMULAR ÄNDERN:

Erstellen/Ändern der Formulare 'Angebot' - P:\B	NWIN\Fo	mular\Std_KWP_oFP.prj
atei Bearbeiten Projekt Objekte Ansicht ?		
🗅 😂 🗐 🍊 🍊 👗 🖣 👫 🥠 🖓 🗛 1:1	🖸 👉 🗧	■ [福朝福熙神] 画 岡 国 ◎ 10 □
Benen Image: Setter Erste Setter Image: Setter Image:	50 140	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 n Nanananakananakananakananakananakananakananakananakananakananakananakananananakanananakanananakanananakanananakanananakananananakanananakanananakananananakanananakanananananakananananakanananakananananakananananakananananakanananakananananakan
	160 1	
	170	
	180	
	190	
	20	"Position" "Menge" "" "Bezeichnung" if(Ausdru
	210	"Position" "Menge" "" "Bezeichnung" if(Ausdru
Eigenschaften	×	
		PosTitel "" PosText1
Entwurf	A 00	if(DruckTeif(DruckTe if(Druif(PositionsArt="E","Eventual") + if(Positiif(Ausdru
Gesperrt Haise [Ne		If/PosText1<>"" "= " "")PosText1 + PosText2 if/PosMende
Postor	23(
(Inhalt)		<pre></pre>
Datenfilter True DWa	r1 9-	"" """ "Summe "+PosTitel
Erscheinungshild		if/Mid\$(DruckTeil 1)="M" " / Abschlagszahlungen") if/DruckTeil="MN" "Nif/DruckTe
El Ense Größe True [lal –	
Hintergrund False [transpare]	ntl Sz	Interzusammensteriung + 1
Rahmen-Voreinstellung		"" PøsTitel "" TexteVerarbeitungsEnde if(Ausdr
	pt] g	nn un in in in interferences in its state in interferences in its state in its stat
ELayout	100	
Darstellungsbedingung True [Anzeige	en]	HinweisErro
Ebene im Inhaltsverzeichnis 0	270	
Position [22.50, 199.50, 204.50, 3	2	If (Kopie>0.Str\$(Kopi "Seite "+Str\$(Page(),3,0) if(fortlNetto<
Seitenwechselbedingung False [Fals	:h]	
I Snaltenrahl 0 [Avereinstellun Entwurf	-11 - E	Komp Informationssysteme GmbH* Telefon: 0871 / 7008-0* Ceschäftsührer: Stephan Rivinger Porschestraße 5* Telefax: 0871 / 7008-34* Handelsregister Lanshut HRB 290 Eb Lawouft Bul awouft Storschau
.42, 217.44 Selektieren Tabelle "Positionsliste"	- 22.50m	n, 199.50mm - 204.50mm, 268.36mm = 182.00mm, 68.86mm (Basis)

Im Formular klicken Sie den Tabellenbereich doppelt an. Es öffnet sich das Fenster Tabelleninhalt.



🌠 📑 🕶 🗙 👗 🛅 🖆 👍 🗸	₽ 2 ↓			0
	□ Entwurf			
Event Printiphi	Name			
In the Decker was before and the Machines	□Daten			
A "Im Rechnungsbetrag sind "+MWSt+" Iv	(Inhalt)	FussTe:	xt	
A TexteVerarbeitungsEnde	Optionen			
Zeilendefinition 14	🗆 Erscheinungsbild			
	Drehung	O	[0°]	
🗅 Zeilendefinition 15	Export als Bild	False	[Nein]	
<mark>-</mark>	Formatierung	ohne		
if(Druck eil="X","a") + if(DruckTeil="Y"	⊞ Hintergrund	False	[transparent]	
🔁 Zeilendefinition 16	⊞ Schrift		[Arial 10.0 pt]	
	Text-Format	True	[Normaler Text]	
	🗆 Aktion			
SicherheitsEinberaltBetrag	Link			
7 Zeilendefinition 17	□Layout			
	Ausr. vertikal	0	[oben]	
	⊞ Ausrichtung	0	[links]	-
	Text-Format Unterscheidet die Feld-E Standard-Text.	Darstellung: als	RTF-Text oder	

Hier finden Sie die verschiedenen Zeilendefinitionen Ihres Formulars. Der Ende-Text, oder auch FussText genannt, befindet sich in der Regel in der Zeilendefinition 14. Dies kann jedoch abweichen, je nach Änderung / Erstellung Ihres individuellen Formulars.

Tabelle bearbeiten Variablen und Funktionen Funktionen Image: Statistical Statis Statisticae Statisticae Statisticae Statisti Statistica	n +-*/ Text Cond() Date\$() Fstr\$() Funktionen:	× 0 4 9	Mit einem Doppelklick au den FussText gelangen Sie in nebenstehendes Fenster!
🗄 💽 Benutzerdet. Variablen	Datumsfunktionen Datumsfunktionen Diverse Funktionen Diverse Funktionen Diverse Funktionen Diverse Funktionen Diverse Funktionen Diverse Funktionen Diverse Funktionen		Dort ändern Sie die Bezeichnung unten bitte ab von
	Projekt- und Druckabhängige Funktionen Dogische Funktionen	-	FussText in
		Einfügen	FussText_RTF
FussText_ FussText_RTF		(cot) (ma)	und bestätigen dies mit OK.
) 9 (*	
Syntaxfehler: 'FussText_' kann ni	ht interpretiert werden		
2	ОК	Abbrechen	



⊞ Hintergrund	False	[transparent]
⊞ Schrift		[Arial 10.0 pt]
Text-Format	False	[RTF] 👻
🗆 Aktion		
Link		

Im aktiven Fenster stellen Sie dann die Texteigenschaft TEXT-Format von "True" (Normaler Text) auf "False" (RTF-Text) um!

Mit OK können Sie diese Änderungen speichern und das Fenster schließen.

Ihr Fusstext wird nun als formatierter RTF-Text ausgedruckt!



Vortext

Die Einbindung des Vortextes als RTF ist geringfügig schwieriger, da hier ein komplettes Objekt getauscht werden muss!

🏹 Erstellen/Ändern der Form	iulare 'Ang	ebot' - P:\BNWI	N\For	mular\S	StdmFP08_RTF.prj					_ & ×
Datei Bearbeiten Projekt Ob	ojekte Ans	sicht ?								
	国 中	🔉 🔍 1131 🚺 🕻	7 3	3		M 🗵 🕜 🔞 💵				
Ebenen		>		0	50	100	150	200	250	mm
Basis					The tests lists		ititi litit			1.1.1.1.
🖪 🔽 Erste Seite					f(AusdruckArt = "	WR" "Rechnung")+lf(
Folgeseiten					Belegnummer: "+Vorgan	SNet" EDV-Nummer "+Pro	iektNummer			
			-		'Kommission: "+Name2+",	"+Plz+" "+Ort	,			
			-				if(fortINetto<>"","ÜBERTRAG	: " + fortiNetto)		
			-							
			-							
			- C							
			_		Name1					
6			-		Name2 Name3					
			1		Strasse_Postfach					
			-		1 Piz + " " + Ort		belZailing billion	oster"		
the second se			1				Beleg-Nr.:" VorgangsNr			
I			9				"EDV-Nr.:" ProjektNum "Datum:" Date\$(Datu	mer m "%d %m		
			12-		IT(AUSORUCKART = If(Ausoruckart = "a" aN	D NachtradVonsett "von Na	if(DebitNumm#DebitNum	nmer<>"0",D		
			-			Direction agreen a second				
					ProjBezeichnung					
			1		If(AusdruckArt = "A", Beme) Vortext<>"",Vortext)				
			-		*					
		1	<u>S</u> _							
Eigenschaften					0					
			2			-				
Entwurf			-							
Gesperrt	False	[Nein]	4 0							
Name	Betreffzeile	e 1.Seite	-							
Daten										
(Inhait)			500	12	Paritico Marca	araichra me'	Million and took in the Control of the	starkit o "l"		
Erscheinungsbild	-		1 -		PosTitel "" D	osText1	information and the second sec	nasennit ^{or} L.		
Ausrichtung unten	Haise	[Nein]	-		t(Druck Teit(Druck Teit(Druit)	PositionsAnt="E","Eventua ("+")[") +	if(Positiif(Aus druckArt <> "if(Au	sdruckAnt⇔"L		
Drenung Susant als Dild	U Teles	[[]]			If(PosText >***,** ",***)(PosText1<>"",PosText1)+it(PosText2 <h(po< td=""><td>stv li(Podit(AusdruckArt ⇔"L",lifi</td><td></td><td></td><td></td></h(po<>	stv li(Podit(AusdruckArt ⇔"L",lifi			
Export as Blid	False	[Nein]	-			Summe "+PosTitel	""Titel	ZwischenSumme***		
E Annergrunu E Bohmon	Faise	[transparent]			#MidStDruck Teil, 1, 1)="M","	Abs chlagszahlungen") it (Druck Teil="	MN","Ni€Druck Tei⊫"MV".ori€Dri	uck Teil="N", Erhl		
			l		Pos Tite!	<u>iteizusammenstellung"+"1</u> exteVerarbeitungsEnde	L iffAusdruckAnt<>'iffA	usdruckArto"L'		
Deretallungshoding	True	[Approject]	25		Have & Ex D					
R Change im Johnsteinung	o	[Anzeigeh]	-		Howes gemäßes" Lob sante Fotoe f Howes gemäßes "Lob sante Fotoe f	NVSt*+*T @LohantelNetb+*T***********************************	aterialiante Foline MINISt" +"LooCurrL\$(V) aterialiante Foline MINISt" +"LooCurrL\$(V)	alChSubst\$/		
R Position	0 [20.60.44	5 60 201 00 1		1	f(Kopie>0.Str\$(Korl	"Seite "+Str\$(Page()	3,0)rtINetto<>"","ÜBERTRAG): " + fortINetto)		
Seitenumbruch	Ealea	5.00, 201.00, 1 [Noin]		V	1. pro 11-014 100		N.			
Limbruch vor	Falco	[Noin]	1 7		St.Nr.: "+Umsatzstener_Nommer USI-KINr.: "+Umsatzstener_ID_No	mmer				
Entwurf			1-	10						
			ε.							
		/		17 La	yout 📃 Lavout	-Vorschau 📃 📆 Vorscha	u			
133 EQ. 118 E Coloktioner	Tout "D	atrafficia 1 Catel	20.00	0mm 11	E COmm 301 80m	n 100 10mm - 101 20m	m B3 F0mm /Ersta F	aita		
120.05, 110.0 Selekuel el l	TEXT B	en enzelle Traelle .	20.60	onini, 11	3.00mm - 201.80mm	n, 190.10000 = 181.200	ini, 62.50inini (Erste Si	eice)		

Es geht um dieses Textobjekt, welches den BETREFF sowie mögliche VORTEXTE enthält. Dieses muß gelöscht werden (markieren – entfernen).

Die entsprechende Warnmeldung, dass verknüpfte Objekte bestehen, bestätigen Sie bitte mit OK.



Über den Button links [RTF] ziehen Sie bitte an dieselbe Stelle ein neuen RTF-Objekt in Ihr Formular ein:

Ebenen		×	0	50	100	150	200	250	
🗹 📕 Basis			0-1-	tera refa Tera ra		TATAL TATA			1.1.1.1
Erste Seite			- 14	f(AusdruckArt = "WR"	"Rechnung")+lf(
Folgeseiten			- 0	Belegnummer: "+VorgangsNr+"	- EDV-Nummer: "+Proje	sktNummer			
			- 2	"Kommission: "+Name2+", "+Plz+	" "+Ort				
			- 0		if(fortINetto<>"","UBERTRAG: "	+ fortiNetto)		
			10						
			- V						
			3-						
			- 12	Name1					
)			- 2	Name3					
,			: 2	strasse_Postfach	/				
			- 2	Piz + " " + Ort		"bel Zahling bitte ange	De l'		
						Beleg-Nr.:" VorgangsNr "EDV-Nr.:" ProjektNumm	er		
			8-	lf(AusdruckArt = "Wi	R","Rechnung"]	"Datum:" Date\$(Datum	,"%d.%m.		
			<u> </u>	lf(AusdruckArt = "A".AND.Nac	htragVon<>"" Von Na	1#BenutzerKi#BanutzerKi	erzelsz"A		
			- 2	RTF Betreff und Vortext>			9		
			1 2 2						
			- 2						
			10						
			0						
igenschaften		×	÷.	0			0		
III 2↓		0							
∃Entwurf			- 2						
Gesperrt	False	[Nein]	10						
Name	RIF Betreff L	ind Vortext	- 0						
⊐ Daten (Inhalt)	1					00100010001000100010001000			
Terscheinungshild			20	"Position" "Menge""" "Bezeicht	und'	if(AusdruckArt<>"L'if[Ausd	ruckArt © "L",		
Drehuna	0	[00]	- 2	PosTitel " PosTex	1				
Export als Bild	False	[Nein]		f(Druck Teif(Druck Teif(Dru if(Position	isAnt=""E","Even tual"+"¶")+it	((Positiif(AusdruckArt <> "if(AusdruckArt <> "if(AusdruckArt <> "if(AusdruckArt <> "I" "	lruckArt ⇔"Ľ		
∃ Rahmen	1	2.2011	- //	int Postextrix	eil = "B",PosLText)	ni oni-usuudoni 🗤 L ,M			
Seitenumbruch	True	[Ja]		"""" "Summe	"+PosTitel	"'TitelZv	ischen9ummi**		
∃Layout			- //	" <u>"Titelz</u>	usammenstellung"+"¶"	×, nutoruck tel≕nuv∹orntDruc	K Tele- NC, EFNI		
Darstellungsbedingung	True	[Anzeigen]	2	" Pos Titel" Texte Ver	arbeitungs End e	if(Aus druckArt <>' if(Aus	druckArt<>"L'		
🗄 Ebene im Inhaltsverzeich	nis O		N -	Hisweit Gemäßigs" Lok sante Lokas MWSt" +	T@lohatelNeto+'T-' 'Bate	ristante I obne MWS1*+'LooCurrLSA/au	CIENTER		
∃ Position	[20.72, 113.	02, 199.56, 195	- 2	His web gemäßfs" Los nane Los ne MWSt" +	TLocCurrLS(ValStSubst ' Mate	ristante Tohne MWSt" +LocCurrL\$(Val	StSibst\$		
Umbruch vor	False	[Nein]	- 0	t(Kopie>0,Str\$(Kop	"Seite "+St\$(Page),3	Untinetto<>"","UBERTRAG:	" + tortiNetto)		
2000			-	"St.Nr.:"+Umsatzsiever_Nummer "USi-kiNr.:"+Umsatzsiever ID_Nummer]				
Jame des Objekts.			а - и				anna Ma		
				1 augusta	ale av all 🚈 🖓 Viene ale av a				

In den Namen tragen Sie bitte ein "RTF Betreff und Vortext"

Das Objekt klicken Sie anschließend doppelt an!



Frstellen/Ändern der Formulare 'Angebot' P:\BNWIN\Formular\StdmFP08_RTF.prj _ 6
Datei Bearbeiten Projekt Objekte Ansicht 🦻
[]]]] [] []] []] []] []] []] []] []] []] []] [] []] [] []] [] []] [] []] [] []] [] []] []] [] []] [] []] [] []] [] [] []] [] []] [] [] [] []] [] [] [] []] [] [] [] []] [] [] [] []] [
Ebenen X 0 50 100 150 200 250 mm
V Formatierter Text
Quelle: (Freier Text)
Arial 32: 12 V Westich V
🖳 🚺 🧐 🖓 √ 🕷 🍽 🔽 🙀 WYSIWYG
ka «Tok Ir\$(ProjBezeichnung)»
PURKton bearbeiten
→ A User AdressVorname → Burktimen:
Eigensch
as 2* Wortext_RTF B Building assume to real field as a garage as a g
Gespe 🕒 🐨 Gespe 🗠 🖓 Versand-Variablen 🖉 🔂 Urwandlungsfunktionen
Name 🖶 🖨 @LLFAX 🔤 🖶 Projekt- und Druckabhängige Funktionen
B Date
Expor ?
BRahm
Seitenumbruch True Vortext_RTF
Blayout
Data senting second garger in the
B Position (20.72, 113.02, 1)
Umbruch vor galse
Entwurf Vortext_RTF
C OK Abbrechen
86.87, 131.91 Selekteren RTF-Text - 20
🥂 Start 🕝 🥱 🚳 🖳 🖓 nstellung Formul 🚏 kwp-bnWin.net 🛛 🚏 Druckverwaltung 👔 Unbenannt - Paint 🕼 David.infoCenter 🛛 🗖 🧠 🦧 🍘 🛃 🎜 12:52

Es öffnet sich folgender Dialog:

Über den FORMELEDITOR fügen Sie die Variable Projektbezeichnung hinzu und bestätigen Sie mit OK. Wiederholen Sie den Vorgang und fügen so auch die Variable Vortext_RTF ein.

Auch dann bestätigen Sie dies mit OK. Im Fenster Formatierter Text formatieren Sie entsprechend Ihren Betreff-Text (ProjBezeichnung) mit Schriftart und –größe.

Ihr RTF-Objekt könnte dann in etwa so aussehen:

Arial	32:	Westlich							
B <i>I</i> <u>U</u> S x ² x ₂	E = = .	≝, ≝, ⊭ ⊨							
🛍 🤨 🥲	√α ≜ 9	₩YSIWYG							
«ToRTF\$(ProjBezeichnung	«ToRTF\$(ProjBezeichnung)»								
«Vortext_RTF»									



Nun muß das neue Objekt noch verkettet werden!

Dazu wählen Sie im Menü des Formulargenerators den Eintrag OBJEKTE - OBJEKTLISTE



Markieren Sie bitte nun den Eintrag "Rechteck (notwendig zur var. Positionierung...)"

Stellen Sie dann die Registerkarten Verkettungsart, Vertikale Verkettung und Horizontale Verkettung entsprechend der nachfolgenden Darstellung ein!





Verkettungsart C zeitlich C individuelle Posit Art: Größenanpa C an Ende, größen Basisobjekt:	Vertikale Verkettung ions-/Größenanpassung assung: vertikal proport ierhaltend	Horizontale Verkettung	1
Verkettungsart Positionsanpassung □vertikal	Vertikale Verkettung Crelativ zu Anfang Crelativ zu Ende Can Ende	Horizontale Verkettung Größenanpassung: I vertikal	ି proportional C invers
Verkettungsart	Vertikale Verkettung g: Crelativ zu Anfang Crelativ zu Ende Can Ende	Horizontale Verkettung Größenanpassung □hori <u>z</u> ontal	Oproportional Oinvers

Sind die Einstellung korrekt getroffen, so schließen Sie bitte den Dialog mit OK.

Nun können Sie Ihr Formular speichern und den Formulargenerator beenden!