

kwp-bnWin.net

Version 7.9 N3

CR Änderungsdocumentation vom 25.01.2024

1

280169

Positionserfassung im Modus „Listenerfassung“

In den Einstellungen der Positionserfassung kann die Option „Listenerfassung“ aktiviert werden.

Damit können direkt in der Grid-Liste die „offenen“ Zellen angesprochen und geändert werden.

Projekt - Positionserfassung

[SQL] Einstellungen - Positionserfassung für kwp-bnWin.net

Allgemein
 Schnellerfassung
 UGS/UCL
 Layout
 Positionsfunktion
 Mengenübersicht
 Listenerfassung

Ändern bestimmter Werte in der Positionstabelle erlauben (Ben. Bes.)

Erfassung mit Enter

Projekt: P23-11-03 Heizungsanlage - WCLF Wärmepumpe bei Paull in Ehrhard

Titel	02	Heizungsanlage									
Titel/Pos	Menge	Einh	Ausmaß	Titel-/Positionstext	KnSt	LiPreis	FPreis	Mat-Fakt	Lohn ges	Netto Mat	St
02				Heizungsanlage							
02.001	1	St.	0	Wolf Gasbrennwertthermo C16L 2 20 mit Regelung BM-2 und Anschluss-Set	90	3.495,10	3.495,10	1,400	611,10	2.060,00	
02.001.01	1	St.	0	Wolf Paket Brennwertthermo CGB-2-20 BM-2, Außenl.	90	2.925,96		1,400	523,80	1.715,40	
02.001.02	1	St.	0	Membran-Isolierbohrer Hefflex N 35 l iter Retr 3 bar weisse FI-Außend.	90	62,96		1,400	29,10	24,18	
02.001.03	1	St.	0	Oversize Kupferventil 3/4" x 3/4" messing mit Plombier Vorrichtung	90	76,10		1,400	19,40	40,50	
02.001.04	1	St.	0	Heizungsfullblock CLEAR-FILL CONEL 3/4" mit Systemventil 1/2" DA	90	363,80		1,400	19,40	246,00	
02.001.05	1	St.	0	Gasströmungswächter Sentry GS-25HH/AUZ 1 4 m³/h AU-Isolierw. T waagrecht/oben	90	66,89		1,400	19,40	33,92	
02.002	1	ST	0	Kesselhaus TGS/CGB 1 Heizkreis ohne Warmwasserspeicher	90	000,50	000,50	1,300	325,04	300,05	
U2.U02.01	8,00	m	0,00	Kupferrohr Sanco-DVGW EN 1057 28 x 1,0mm halbkant in Stangen R250	90	18,18		0,681	10,67	11,02	
02.002.02	4	St.	0	Debel uniaxialdruck Sanpress/Profupress 20mm x 119G, Rotguss m. Pressanschl.	90	30,48		1,408	13,86	11,80	
02.002.03	2	St.	0	Hogen Profipress 20mm H11 Grad Kupfer, mit Pressanschluss	90	26,45		1,476	7,92	11,88	
02.002.04	1	St.	0	Dogen Profipress 20mm H6 90 Grad Kupfer, m. Pressanschluss u. Einstellkante Hogen Profipress 20mm H11 Grad	90	24,32		1,443	3,96	14,11	

2

977050


Aktivitäten Management



eMails aus Outlook können nun per Drag & Drop direkt auf das Fenster „Aktivitäten-Management“ gezogen werden.

Das System versucht dann Absender-Email oder Betreff (auf Kennung #{xxx}) zu prüfen und öffnet automatisch den Dialog Outlook-Integration.

Damit wäre das Outlook-Addin nicht mehr notwendig.



3

1041474

Alle Programmteile mit Power-Grid




Filter-Masken im Powergrid

In allen Programmteilen mit einer Power-Grid-Liste (z.B. Montageauftragsjournal, Projektverwaltung, Rechnungsjournal, Eingangsbuch, etc) steht die Möglichkeit der Filter-Masken-Speicherung zur Verfügung.

Nutzen: so können verschiedene Schemen angelegt werden um schnell die Filterauswahl zu setzen

Beispiel: Folgearbeiten planen, wären alle rückgemeldeten Montageaufträge, die nicht vollständig erledigt sind.

Über einen Doppelklick, können dann die Filterschemen schnell umgeschaltet werden.




4

990341

bnInfoCenter



Im rechte-Maus-Aufruf des bnInfoCenters ist nun auch der Aufruf der Vorgangsarchivierung integriert.



5